

GOLDFIX



www.goldfix.com.tr

GOLDFLEX

Crafting Excellence





GOLDfix СИЛИКОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

БЯЛ

МЕКО КАФЯВ

СИН

ЧЕРЕН

АНТРАЦИТ

КРЕМ

БРОНЗ

ТЪМНО КАФЯВ



ИМЕ НА ПРОДУКТ

SILICONE SEALANT 450 G

КУТИЯ

30 БР.

GOLDfix СИЛИКОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

Еднокомпонентен готов за употреба уплътнител. Запазва своята гъвкавост. Прилепва добре към строителни материали като бетон, тухла, метал и дърво. Може да се боядисва. Без разтворители, без мирис.

Области на приложение: Запълване на пукнатини и малки празнини в конструкции. Подходящ за монтаж на дървена, PVC и алуминиева дограма и за фугите на строителни материали.

GOLDfix УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН

GOLDfix УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН

Разработен за закрито и открито. Използва се за запълване и залепване на стъкло, дограма, метал, плочки, PVC и работни строителни елементи. Лесен за нанасяне, устойчив на UV лъчи и високи температури.

Запазва цвета си и има отлична адхезия към непорестата повърхност.

Употреба: Зоната, която ще се използва, трябва да е обезмаслена, суха и без прах. Залепете двете страни на зоната, която ще се запълва.

Отрежете върха на патрона под ъгъл спрямо размера, изискван от подходящата повърхност. Поставете патрона в пистолет, ако е необходимо, полирайте повърхността с вода след изглаждане. Лентите трябва да бъдат отстранени след полиране.

ИМЕ НА ПРОДУКТ

UNIVERSAL SILICONE 280 G

КУТИЯ

24 БР.





GOLDFIX ПРОЗРАЧНО ЛЕПИЛО ЗА МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ

GOLDFIX ПРОЗРАЧНО ЛЕПИЛО ЗА МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ

Това е еднокомпонентно, бързо втвърдяващо се лепило на полиуретанова основа. Подходящо е за трайно и здраво залепване за строителни и ремонтни приложения, където трябва да се залепят различни повърхности, както порести, така и непорести. Може да се използва за лепене на различни строителни материали като дърво, MDF, метал, бетон, полистирол, полиуретанова пяна, PVC, мрамор, гранит, и др.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

TRANSPARENT CABINET ASSEMBLY ADHESIVE 310ML

КУТИЯ

20 БР.

GOLDFIX ПОЛИУРЕТАНОВ ТЕЧЕН ПИРОН

GOLDFIX ПОЛИУРЕТАНОВ ТЕЧЕН ПИРОН

Прилепва много здраво към дърво, плочки, PVC, стъкло и бетон. Съхне много бързо. Времето за пресоване е кратко. Клас D4, устойчив на влага и вода. Има консистенция на гел, не тече върху вертикални повърхности.

Област на приложение:

Производство на мебели, производство на лодки и яhti. Производство и монтаж на дървени прозорци и врати. Подходящ за стъкло, метал, плочки и бетонови строителни материали върху дърво.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

POLYURETHANE LIQUID NAIL 280ML

КУТИЯ

30 БР.





GOLDFIX УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ФУГИ НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА

GOLDFIX УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ФУГИ НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА

Чисто нов силиконов фугопълнител, специално разработен за практическа употреба, страхотен помощник за домакинството от Goldfix. Сега фугирането в бани и тоалетни никога не е било по-лесно. Области на приложение на силиконовия фугопълнител:

Използва се като фуга за продукти от керамика, гранит и мрамор.

Указания за употреба: Зоната, която ще се използва, трябва да е чиста, суха, обезмаслена и без прах.

Характеристики: Време за съхнене - 24 часа. След изсъхване гъвкавостта му се запазва за дълго време. Този материал за запълване на фуги има възможност за боядисване поради своята структура.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

SILICONE-BASED JOINT FILLER 380G

КУТИЯ

16 БР.

.....

GOLDFIX ЛЕПИЛО ЗА КОРНИЗИ

GOLDFIX ЛЕПИЛО ЗА КОРНИЗИ

Лепилото за корнизи Goldfix се прилага като запълвач, изолационен и уплътняващ материал за PVC, алуминиеви и дървени плоскости, дограми, мивки, тоалетни чинии, вани, фуги на плочки, керамика и стенни пукнатини.

Инструкции: Фугите трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Залепете двете страни на мястото, което ще запълните. Наредете върха на касетата под ъгъл спрямо размера, необходим за повърхността, която ще се нанася. Поставете патрона в пистолрта. Ако е необходимо, полирайте повърхността с вода след загладяване. След полиране лентите трябва да се отстранят. Време за съхнене - 24 - 48 часа.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

CORNICE ADHESIVE

КУТИЯ

12 БР.





GOLDFIX ЛЕПИЛО ЗА КОРНИЗ ОТ СТИРОПОР

GOLDFIX ЛЕПИЛО ЗА КОРНИЗ ОТ СТИРОПОР

Области на употреба: Таванно покритие, главина на лампа, листове от стиропор. Може да се използва като лепило за полиуретанови орнаменти, XPS, гипсови плоскости и леки строителни елементи.

Инструкции: Лепилото се нанася върху повърхност, която е чиста, суха, без масло и прах. Отрежете върха на патрона под ъгъл според продукта, който ще нанесете, поставете патрона в пистолета.

Характеристики: След изсъхване, гъвкавостта му продължава дълго време. Може да се боядисва. Време за съхнене - 24 - 48 часа.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
CORNICE ADHESIVE

КУТИЯ
30 БР.

.....

GOLDFIX МОРСКО ЛЕПИЛО

GOLDFIX МОРСКО ЛЕПИЛО


Области на употреба: Подходящ за залепване на дървени материали един към друг и за много материали като бетон, метална полистиролова пяна, фиксиране на повдигнати подове с механични крепежни елементи, за производство на лодки и мебели. Използва се при лепене където се изисква водоустойчивост.

Характеристики: Има висока якост на свързване. Бързо съхнещ. Устойчив на влага. Нанася се върху леко влажни повърхности. След нанасяне продуктът набъбва и също така играе роля на пълнеж.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
MARINE ADHESIVE

КУТИЯ
20 БР.



.....



GOLDfix ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО



ИМЕ НА ПРОДУКТ
WOOD ADHESIVE 700G

КУТИЯ
12 БР.

.....



ИМЕ НА ПРОДУКТ
WOOD ADHESIVE 350G

КУТИЯ
12 БР.



.....

GOLDfix ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО

Използва се за залепване на материали като водна основа, PVAc основа, дърво, MDF, фурнир и ПДЧ. В сухо състояние е бяло.

За добър процес на залепване, температурата трябва да е над +15°C. Готов за употреба. В зависимост от повърхността на приложение, количеството покрива 5-6m²/Kg.

Време за съхранение: Изсъхва за 0,5-2 часа при температура 20°C и относителна влажност 50%.
Специално за преместване и пренасяне на товари се чака 1 ден.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
WOOD ADHESIVE 100G

КУТИЯ
24 БР.

.....



СПРЕЙ БОЯ

200ml	
200ml Gold&Metalik	
400ml Gold&Metalik	
400ml	

СІВ МЕТАЛІК - RAL 9006	ТЪМНО СИН - RAL 5003	СИН - RAL 5005
ЧЕРЕН - RAL 9005	ЖЪЛТ - RAL 1023	КАФЯВ - RAL 8015
МАТОВО ЧЕРЕН - RAL 9005	ЗЕЛЕН - RAL 6005	ОРАНЖЕВ - RAL 2004
БЯЛ - RAL 9003	СІВ - RAL 7001	АНТРАЦИТ - RAL 7016
ЧЕРВЕН - RAL 3020	ЗЛАТЕН - RAL 1004	

GOLDFIX СПРЕЙ БОЯ

Приложение: Използва се за хоби цели върху всички видове метални и дървени повърхности, за автомобили, строителна техника и домакински уреди.



ИМЕ НА ПРОДУКТ	КУТИЯ
SPRAY PRINT 400ML	12 БР.
SPRAY PRINT 200ML	30 БР.

GOLDFIX СПРЕЙ ЛАК

GOLDFIX СПРЕЙ ЛАК

Области на приложение: Използва се за превозни средства, работни машини, бяла техника, всякакви метални и дървени повърхности и за хоби цели.

Указания за употреба: Почистете всички видове замърсявания, ръжда, вода и стареене от повърхността, която ще нанасяте. Разклатете боята енергично в продължение на 3 минути. Препоръчително е да се използва в среда около 25°C. След като процесът на боядисване приключи, обърнете кутията с главата надолу и натиснете вентила, докато излезе чист газ. В противен случай, боята останала във вентила замръзва и не позволява боята да се използва отново. Време за съхнене 5 минути.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

SPRAY VARNISH 400ML

SPRAY VARNISH 200ML

КУТИЯ

12 БР.

30 БР.



GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЯ

GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЯ

Продукт, който бързо отстранява спрей боите от повърхността. Премахва уретани, лак и шеплак. Прониква и премахва цименти, стикери, уплътнители, лепило, остатъци от тиксо и въглеродни отлагания. Отстранява бързо и лесно емулсионни и синтетични бои, лакови и пластмасови покрития, фурни и полуретанови бои, целулозни, акрилни и авто бои. Използва се за отстраняване на стари бои от дървени и метални повърхности. **Приложение:** Разклатете добре преди употреба. Напръскайте върху боядисаната повърхност за почистване. Набъбва всички бои по повърхността за 5-20 минути. Набъбналата боя се изтръгва с шпатула и се отстранява от повърхността. За по-добър резултат, процесът може да се повтори.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

PAINT REMOVER 400ML

PAINT REMOVER 200ML

КУТИЯ

20БР.

30 БР.



GOLDFIX ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

GOLDFIX ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Свойства: Ниска експанзия. Бързо втвърдяване. Добър резултат. Висока изолационна стойност. Полугъвкава структура.

Области на приложение: Уплътнение по краищата на дограма. Нагъване и изолиране на неравномерни пролуки, пукнатини и дупки в сгради.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
POLYURETHANE FOAM 600ML

КУТИЯ
16БР.



GOLDFIX СИЛИКОНОВ СПРЕЙ

GOLDFIX СИЛИКОНОВ СПРЕЙ

Област на приложение: Смазващ спрей на силиконова основа. Използва се за уплътнения на врати, превозни средства, панти на врати, врати на складове, текстилни машини (включително шевни игли), конвейери, лагери на двигатели и всички повърхности, подходящи за силиконово смазване.

Указания за употреба: Разклатете добре преди употреба. Напръскайте върху повърхността, която ще смазвате (всяка повърхност, подходяща за силиконово смазване) от разстояние 20см. Съдържа благоприятен за озона пропелант, който е екологичен.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
SILICONE SPRAY 500 ML

КУТИЯ
12БР.



GOLDFIX СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СПИРАЧКИ И СЪЕДИНИТЕЛИ

GOLDFIX СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СПИРАЧКИ И СЪЕДИНИТЕЛИ

Почиства спирачните апарати и накладки, дисковете, барабани, главният спирачен цилиндър, менгемета, пружини и частите на съединителя в спирачните системи и увеличава задържането. Благодарение на специалната си формула, той гарантира, че мазнини, катран и други масла, които са образували слой чрез комбиниране с прах, се почистват без много усилия.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
BRAKE AND CLUTCH SPRAY 500ML

КУТИЯ
30БР.



.....



GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТИКЕРИ И ЕТИКЕТИ

GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТИКЕРИ И ЕТИКЕТИ

Специална формула за премахване на етикети и стикери от повърхността. Лесно може да се използва и като обезмаслител, благодарение на способността си да се разтваря.

Области на приложение: Използва се върху прозорци, кожа, плат, боядисани повърхности, пластмаса, метални и дървени повърхности

Характеристика: Прониква директно в повърхността и бързо отстранява остатъците от лепило от различни повърхности. Това е лесно решение за премахване на тиксо, пастели, червило, печатни преси, стикери за бетон, стикери за прозорци и брони.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
LABEL AND STICKER REMOVER 200ML

КУТИЯ
30БР.

.....



GOLDFIX ТЕЧНА ГРЕС



ИМЕ НА ПРОДУКТ
LUBRICATION SPRAY 400ML

КУТИЯ
20БР.

.....

GOLDFIX ТЕЧНА ГРЕС

Течната грес на Goldfix е за смазване използвана в автомобилната индустрия за осигуряване на смазване и защита на всички движещи се подвижни части. Използва се за смазване на вериги в индустриални условия, строителни машини и мотокари.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
LUBRICATION SPRAY 200ML

КУТИЯ
30БР.



.....



GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА РЪЖДА

GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА РЪЖДА

Използва се за почистване на метални повърхности, които са заседнали поради ръжда, причинена от вода и влага.

Употреба: Преди употреба трябва да го разклатите.

Благодарение на специалната клапан система, спрея може да се използва обрнат. Прикрепете червената тръба до кутията към пръскалото и го нанесете върху третираната повърхност, след което изчакайте да проникне. Съдържа екологично чист, щадящ озона прелепантен газ.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

RUST REMOVER 400ML

RUST REMOVER 200ML

КУТИЯ

20БР.

30БР.

GOLDFIX G-60 ЛУБРИКАНТЕН СПРЕЙ

GOLDFIX G-60 ЛУБРИКАНТЕН СПРЕЙ

Области на употреба: Почиства, смазва, защитава, разтваря остатъци, лепила и разтваря изключително трудни петна. Разтваря частите, които са задръстени от ръжда. Прониква дълбоко в ръждивите повърхности и осигурява разслабване. Прониква лесно. Разнася се лесно и прилепва много добре към повърхностите. Предпазва повърхността от външни фактори, като прониква в най-тесните места. Отстранява водата и влагата. Предпазва от корозия. Елиминира досадните скърцащи звуци и позволява безшумна работа дълго време.

Указания за употреба: Разклатете преди употреба. Благодарение на специалната си клапанна система, спрея може да се използва и обрнат. Прикрепете червената приставка към пръскалото, нанесете върху повърхността, която ще напръскате, изчакайте да проникне. Съдържа благоприятен за озона пропилен, който не вреди на околната среда.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

G-60 LUBRICANT 400ML

G-60 LUBRICANT 200ML

КУТИЯ

20БР.

30БР.



GOLDFIX MDF КОМПЛЕКТ



ИМЕ НА ПРОДУКТ
FAST ADHESIVE 400ML

КУТИЯ
25БР.



GOLDFIX MDF КОМПЛЕКТ

Здравина на залепване и лесно нанасяне. Подходящи за вертикални повърхности.

Приложения: Монтаж и ремонт на дървени части. MDF, ПДЧ, гума, кожа стъкло, алуминий, метал и много пластмасови повърхности. Използва се особено в области, където е необходимо бързо втвърдяване.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
FAST ADHESIVE 200ML

КУТИЯ
24БР.



GOLDFIX СИЛИКОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛЕСЕН

GOLDFIX СИЛИКОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛЕСЕН

Формулата е на силиконова основа, идеална за всички плесени. Препоръчва се за използване на акрилни, целуозни, ABS смоли, полистирен, полиестер, восъчни и гумени форми.

Съдържанието на продукта отговаря на международните стандарти за отделяне на калъпи.

Указания за употреба: Разклатете добре преди употреба. Напръскайте със спрея върху повърхността от разстояние 20см. Съдържа благоприятен за озона пропелант, който не вреди на околната среда.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

MOULD RELEASE 400ML

КУТИЯ

20БР.

GOLDFIX СПРЕЙ ЗА ВЕРИГИ

GOLDFIX СПРЕЙ ЗА ВЕРИГИ

Употреба: Това е висококачествена гресирана смазка, която е устойчива на студ и топлина и може да работи при големи динамични натоварвания. Използва се също за верижни и плъзгащи механизми. Може да се използва и за работещи машини. Има добро свойство на триене. Подходящ е за вериги и мотоциклети. Ефективно е за Вътрешно и външно смазване на вериги, зъбни колела, панти на врати, релси, сачмени лагери, пръстени, телени въжета и всички видове динамични съединения. Може да работи между 40С° и +200С°. Има висока адхезия към повърхности, предпазва от корозия, има влага и водоотблъскващи свойства.

Указания за употреба: разклатете преди употреба. Първо почистете замърсените части със спрея за почистване на части, докато няма остатъци. Изчакайте повърхността да изсъхне. След това нанесете верижния спрей от разстояние 5-10 см върху повърхността. Съдържа благоприятен за озона пропелант, който не вреди на околната среда.



ИМЕ НА ПРОДУКТ

CHAIN LUBE SPREY 400ML

КУТИЯ

20БР.



GOLDFIX ВОДОУСТОЙЧИВ УПЛЪТНИТЕЛ

GOLDFIX ВОДОУСТОЙЧИВ УПЛЪТНИТЕЛ

Това е уплътнител на гумена основа, който покриваа и предпазва повърхностите от течове, осигурявайки лесен за използване уплътнителенет и изолационенматериал. Когато се пръска върху повърхност, течната гума прониква в пукнатини и дупки, като бързо спира всякакво изтичане на вода. Обхваща приблизително 1 квадратен метър. Може да се боядисва след изсъхване. Не причинява изтичане, увисване, напукване или лющене. Създава гъвкаво, водонепроницаемо покритие, което запазва свойствата си години напред.

Области на употреба: Тръби, водопроводни инсталации, улици, покриви, тераси, екстериори на сгради, фуги, рамки за прозорци, врати, коли, лодки и др.

Повърхности за пеипложение: Метал, дърво, PVC, грунд, асфалт, бетон, тухла, мазилка, поцинкован метал, покривни материали, фибростъкло и други.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
WATER PROOF 400ML

КУТИЯ
20БР.

GOLDFIX ХИМИЧЕСКА КОТВА

GOLDFIX ХИМИЧЕСКА КОТВА

Двукомпонентна, тиксотропна анкеризаща смола с много висока носимоспособност.

Области на приложение: Биели, бетон, кух бетон, тухла и др. Може да се използва за анкеризиране и ремонт на продукти. Високо ниво на натоварване.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
CHEMICAL ANCHOR

КУТИЯ
20БР.





GOLDFIX ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЗАПАЛКИ

GOLDFIX ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЗАПАЛКИ

Инструкции за употреба:

Обърнете флакона с капачката надолу и натиснете накрайника върху клапата за пълнене на запалката два или три пъти. Изчакайте 15 секунди.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
LIGHTER GAS REFILL 270ML

КУТИЯ
24БР.

.....

GOLDFIX ПИСТОЛЕТНА МОНТАЖНА ПЯНА

GOLDFIX ПИСТОЛЕТНА МОНТАЖНА ПЯНА

Свойства: Ниска експанзия. Бързо излекуване. Висок добив. Висока изолационна стойност. Полугъвкава структура.

Области на приложение: Предварително уплътняване на прозоречни рамки. Изсичане и изолиране на неравномерни пролуки, пукнатини и дупки в сгради.

Предупреждение: Трябва да се разклати енергично преди приложение. Трябва да се съхранява между +5°C и +30°C.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
GUN FOAM 750ML

КУТИЯ
16 БР.



GOLDFIX ГАЗ ЗА КЪМПИНГ

GOLDFIX ГАЗ ЗА КЪМПИНГ

Запалва се бързо. Пазете го от пряка слънчева светлина.
 Да не се излага на температура над 50C°.
 Запалим газ под налягане.
 Да се съхранява на недостъпно за деца място.
 Следвайте инструкциите за инсталиране предоставени с устройството.
 След употреба да не се изхвърля в огън.

.....



ИМЕ НА ПРОДУКТ
 CAMPING GAS 227G

КУТИЯ
 20 БР.

GOLDFIX СПРЕЙ ЗА ПОЦИНКОВАНЕ

GOLDFIX СПРЕЙ ЗА ПОЦИНКОВАНЕ

Области на употреба: Спрея за поцинковане е спрей под налягане, който осигурява устойчиво дълготрайно цинково покритие. Поцинкованото покритие защитава повърхността от корозия, като запазва свойствата си при температури до 400C°.

Инструкции за употреба: Повърхността на нанасяне трябва да бъде почистена от прах, масло и мръсотия. Разклатете спрея за 3 минути. Напръскайте повърхността от разстояние 25 см. Нанесете на няколко тънки слоя.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
ZINC SPRAY 400ML

КУТИЯ
12 БР.



GOLDFIX СПРЕЙ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

GOLDFIX СПРЕЙ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

Въздушен спрей за труднодостъпни места и издухване на прах и други отпадъци.

Подходящ за различни приложения, включително:

Клавиатури, касови апарати, компютърни компоненти, офис оборудване, климатици, принтери, лаптопи, телевизори, фотографско оборудване и други деликатни инструменти и продукти.

Удобен инструмент за почистване и поддръжка на електроника и чувствително оборудване, тъй като ефективно премахва прах и мръсотия без необходимост от физически контакт или разглобяване.

.....



ИМЕ НА ПРОДУКТ

GAS DUSTER SPRAY 400ML

КУТИЯ

20 БР.



GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ

GOLDFIX ПРЕПАРАТ ЗА ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ

Функция: Разтваря напълно кухненски отпадъци, мръсотия, мазнини, тоалетна хартия, дамски превръзки, тампони, угарки от цигари и други отпадъци, които могат да причинят запушвания в мивки, вани, тоалетни, дренажни и канализационни тръби.

Не уврежда дренажните и канализационните системи, изработени от материали като пластмаса, мед, PVC, PE, PP, олово, стомана и др.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
DRAIN CLEANER 2000GR

КУТИЯ
9 БР.

.....



ИМЕ НА ПРОДУКТ
DRAIN CLEANER 1000GR

КУТИЯ
12 БР.



ИМЕ НА ПРОДУКТ
DRAIN CLEANER 500GR

КУТИЯ
12 БР.

.....

.....



1,1 □

GoldFix Bulgaria LTD

**гр. Нови пазар, област Шумен
ул. Генерал Столетов N-4**

**+359 87 877 3047
goldfixbulgaria@gmail.com**