

	QUALITY FORM	Code: QF 7.2-3 Revision:01 Date:15.04.2025 Page 1 of 3
	ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ	

Междулабораторен технически проект МС 01/2026

*До Ръководителите на лаборатории
за изпитване на строителни материали*

П О К А Н А

**За участие в междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност
съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043:2023.**

Уважаеми Колеги,

РТ провайдер ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 01/2026. Обект на изпитването ще бъде: Асфалтова смес, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитване	Код на стандарта	Наименование на стандарта	Вид на изитване / характеристика	Обхват на очакваните стойности
Асфалтови смеси	БДС EN 12697-6, Процедура В (т.9.3)	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.	Обемна плътност 	(2.355-2.390) Mg/m3
	БДС EN 12697-5, Процедура А (т.9.2)	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност.	Максимална плътност 	(2.500-2.525) Mg/m3
	БДС EN 12697-8, т. 4	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.	Съдържание на въздушни пори 	(4.0-7.0)%
	БДС EN 12697-34	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.	Стабилитет (Устойчивост) 	(9-12) KN
	БДС EN 12697-34	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.	Протичане (Условна пластичност) 	(2.0-5.0) mm
	БДС EN 12697-1	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество.	Съдържание на разтворимо свързващо вещество  /три определения/	(4.0 – 6.0)% битум отнесен към асфалтовата смес
	БДС EN 12697-2	Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците.	Разпределение размера на частиците  /три определения/	% преминали количества през сита #12,5 mm ;#8mm; #4mm; #2mm; #1mm; #0.500 mm; #0.250mm; #0.125 mm;#0.063mm

***Забележка:** Този документ е собственост на РТ провайдер ССЛСБ и ако цялото съдържание или части от него бъдат използвани в документи от други юридически или физически лица, ще бъдат предприети съответните законови мерки!

- Всяка лаборатория може да участва с характеристики от продукта в зависимост от попълнената заявка (QF 7.2-4).
- Изпитванията ще се проведат по последните (актуални) издания на стандартите.
- Подготовката на пробите за изпитване за определяне характеристиките “максимална плътност“, свързващо вещество и разпределение на частиците по размер ще се извършва съгласно БДС EN 12697-28 Асфалтови смеси. Методи за изпитване .Част 28:Подготовка на проби за определянето на свързващо вещество,съдържанието на вода и зърнометричен състав“, както е посочено в стандартите БДС EN 12697-5; БДС EN 12697-2; БДС EN 12697-1.
- Подготовката на пробата за изпитване на характеристиките обемна плътност , Устойчивост и Условна пластичност ще се извършва съгласно процедурата на стандарт БДС EN 12697-30 Асфалтови смеси. Методи за изпитване .Част 30: Подготовка на пробни тела чрез ударен уплътнител при 140 °C и 75 удара от всяка страна.
- Участниците получават проба приблизително 12-16 кг част от общата проба ,която преди започване на пробоподготовката и изпитването на заявените от тях характеристики, трябва да хомогенизират. Всички изпитвания и подготовка на пробите се осъществяват от участниците по последните актуални издания на стандартите.
- С цел изчисляване на неопределеността от измерването и статистическата обработка на резултатите, в случаите в които методът на изпитване изисква определяне на по-малко от три резултата, броят им може да бъде минимум 3, когато това е изрично поискано от РТ провайдъра!
- Пробите ще бъдат взети, хомогенизирани, редуцирани, изпитани за хомогенност и стабилност от подизпълнител на РТ провайдър ССЛСБ, под неговия мониторинг.
- Участниците ще получат своите проби, след като РТ провайдър ССЛСБ е установил подходящо ниво на хомогенност,което позволява получаване на повторими и възпроизводими резултати.
- С попълването и изпращането на заявката за участие (QF 7.2-4), всеки участник се съгласява и приема доказаната хомогенност и представителността на всяка една проба за целите на изпитването за пригодност в настоящия междулабораторен технически проект.
- Пробите ще бъдат разпратени на участниците до 10.05.2026 г.
- Статистическата обработка на резултатите и докладът ще бъдат изготвени от техническия експерт на РТ провайдър ССЛСБ доц. д-р инж. Любомир Бракалов най късно до 25.юли.2026г. и разпратен на участниците най късно до 30.07.2026г.

Период на провеждане: 01.2026 г. ÷ 07.2026 г.

Такса за участие:

✓ **Асфалтови смеси**

	Основна цена + една характеристика		Основна цена + две характеристики		Основна цена + три характеристики		Основна цена + четири характеристики		Основна цена + пет характеристики		Основна цена + шест характеристик и		Основна цена + седем характеристики	
	евро	лв.	евро	лв.	евро	лв.	евро	лв.	евро	лв.	евро	лв.	евро	лв.
Редовна цена	300	586,75	320	625,86	340	664,98	360	696,81	380	743,21	400	782,3	420	821,45
Цена за членове на ССЛСБ	280	547,63	300	586,75	320	625,86	340	664,98	360	696,81	380	743,2	400	782,33

- **Забележка:** Посочените в таблицата цени са без включен ДДС.

Посочените по-горе суми са нето и подлежат на облагане с ДДС!

Цената включва такса за участие, подготовка на обектите за изпитване, изпитвания за хомогенност и стабилност, опаковане, изпращане, обработка на резултатите, получаване на доклад /QF 7.4-1/ (по електронен път) и сертификат за участие /QF 7.4-2/ в междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност.

Заявките за участие (QF 7.2-4) ще се приемат най-късно до 15 април 2026г.

***Забележка:** Този документ е собственост на РТ провайдър ССЛСБ и ако цялото съдържание или части от него бъдат използвани в документи от други юридически или физически лица, ще бъдат предприети съответните законови мерки!

Таксата за участие ще се превежда до 15 април 2026 г. по следната банкова сметка:

„ПТ ПРОВАЙДЪР ССЛСБ” ЕООД
гр. Габрово 5300
ул. ”Иван Димов” №6
булстат: BG 206627780
мол: инж.Илиян Илиев
по сметка:
IBAN :BG40FINV91501017572086
BIC :FINVBGSF

ВНИМАНИЕ!

- Междулабораторен технически проект МС 01/2026 ще се проведе, ако минимум 5 участника заявят участие за една от характеристиките на съответния продукт.
- Минималният брой участници по даден параметър/характеристика е 5!
- Всички участници ще получат инструкции в процеса на реализирането на съответната РТ схема.
- Само превелите такса за участие ще бъдат включени в проекта!
- **Важно** :За повече подробности около участието и условията за участие,изготвяне, доклад и статистическа обработка вижте QF 7.2-1 Подробен план за изпитване за пригодност.

След получаване на превода ще ви бъде издадена оригинална фактура.

Моля, при желание за участие, да попълните Заявката за участие в междулабораторно сравнение и изпитване за пригодност (QF 7.2-4) и да я изпратите на имейл адреса по-долу най-късно до 15.04.2026.!!!!!!

На включилите се в проекта пожелаваме успешно представяне!

За допълнителна информация по провеждането ползвайте координатите посочени по-долу.

За контакти:

инж. Илиян Илиев – Ръководител на проекта и Управител на РТ провайдер ССЛСБ;
GSM: 0877 144 413
e-mail: sslsb@abv.bg; website: www.ptprovider.sslsb.org;

***Забележка:** Този документ е собственост на РТ провайдер ССЛСБ и ако цялото съдържание или части от него бъдат използвани в документи от други юридически или физически лица, ще бъдат предприети съответните законови мерки!